

FENIX

Entdecken Sie die außergewöhnlichen Eigenschaften von FENIX-Türen: Mit DTD-Platten und hochdrucklaminiertem Laminat bieten sie eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und thermische Einflüsse. Darüber hinaus sind sie angenehm anzufassen und resistent gegen Fingerabdrücke, was sie zu einer langlebigen und attraktiven Wahl für Ihr Zuhause macht.



Innovative Technologie

- Samtige, fingerabdruckresistente Oberfläche.
- Hitzebeständigkeit bis 160 °C.
- Mechanische Schäden können repariert werden.

Dank der Eigenschaften der Nanopartikel-Schicht können eventuelle Kratzer auf der Oberfläche mit einem Nanoschwamm oder einem Bügeleisen repariert werden.



Entdecken Sie die Vorteile


Die FENIX-Türen bieten eine Reihe von Vorteilen und Eigenschaften, die sie zu einer erstklassigen Wahl machen:

Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und Abrieb: Die Nanopartikel-Schicht auf der Oberfläche der FENIX-Türen macht sie extrem widerstandsfähig gegen Kratzer und Abrieb, was ihre Langlebigkeit erhöht.


Leichte Reinigung: Die glatte, matte Oberfläche ist sehr leicht zu reinigen und zu pflegen. Sie benötigt nur eine einfache Reinigung mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel, um ihre Schönheit und Funktionalität zu erhalten.

Verfügbar in vielen Farben und Designs: FENIX-Türen sind in einer breiten Palette von Farben und Designs erhältlich, so dass Sie sicher sein können, dass Sie das perfekte Modell für Ihre Anforderungen finden werden.


Umweltfreundlich: FENIX-Türen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt und tragen zur Nachhaltigkeit bei. Sie sind frei von Formaldehyd und VOC (flüchtigen organischen Verbindungen), was bedeutet, dass sie keine schädlichen Emissionen abgeben.



Übersicht Farben



0029
BIANCO MALÉ



0030
BIANCO ALASKA




0718
GRIGIO LONDRA




0720
NERO INGO



0724
GRIGIO BROMO



0725
GRIGIO EFESO




0748
BEIGE ARIZONA



0750
VERDE COMODORO




0751
ROSSO JAIPUR




0752
GRIGIO ANTRIM




0754
BLU FES




0789
ROSSO NAMIB




0791
GIALLO EVORA



0792
BLU SHABA



0793
GRIGIO ARAGONA



0794
VERDE KITAMI





FENIX

Farbe 0792

BLU SHABA

Technische Daten

Kombinationsmöglichkeiten

Trägermaterial

DTD 16 mm

Vorderseite:

Fenix 0,9 mm

Rückseite:

Fenix 0,9 mm

Gesamtstärke der Front:

+/- 18 mm

Profil der Fräsung

Außen/Schublade/Front



Wichtiger Hinweis

Unter 5 cm Länge oder Breite entsteht eine offene Schnittkante. FENIX Fronten können nur glatt hergestellt werden.

Maximale/Minimale

Maße der FENIX Front

Maximale Länge

Front glatt:	305 cm
Glasrahmen 1:	75 cm
Glasrahmen 2:	199,6 cm

Maximale Breite

Front glatt:	130 cm
Glasrahmen 1:	60 cm
Glasrahmen 2:	119,6 cm

Minimale Länge

Front glatt:	5 cm
Glasrahmen 1:	14 cm
Glasrahmen 2:	26 cm

Minimale Breite

Front glatt:	5 cm
Glasrahmen 1:	26 cm
Glasrahmen 2:	26 cm

Verfügbare Frontarten

Glatte FENIX Front

Verfügbare Glaseinsätze

1. Klarglas / 2. Mastercare / 5. Matt Sandgestrahlt
11. Klarglas Bronze / 12. Crepi / 14. Cathedral

Eine komplette Übersicht der Glaseinsätze finden Sie in unserem 3D-Katalog



Glasrahmen 1 Glasrahmen 2

Rahmenbreite

Glasrahmen 1:	8 cm
Glasrahmen 2:	8 cm